

# ASX



**MITSUBISHI  
MOTORS**  
Drive@earth



## Naujasis

# ASX

Love, Life, Drive

## Naujasis „Mitsubishi ASX“ – kompaktiškas visureigis

„ASX“ apjungia malonią „Lancer“ elgseną kelyje, aukštą „Outlander“ vairavimo poziciją bei išmaniają AWC („Electronically Controlled 4 Wheel Drive“) sistemą.

Trumpinys „ASX“ reiškia tris kryptis, kurias atspindi naujasis modelis: aktyvus sumanus visureigis (angl. k. Active Smart (X)crossover).

- ▶ **Aukščiausias saugumo įvertinimas**  
7 saugos oro pagalvės, stabilumo kontrolės sistema ir kt.
- ▶ **Gausi standartinė įranga**  
Saugiam ir patogiam važiavimui.
- ▶ **Modernus *Crossover* dizainas**  
Visiems „Mitsubishi“ būdingas drąsus dizainas, kurį įkvėpė reaktyviųjų naikintuvų formos.
- ▶ **Draugiškas aplinkai**  
Modernūs varikliai.
- ▶ **Oro pasipriešinimo koeficientas tik 0,32 Cd**  
Tylus ir ekonomiškas važiavimas.
- ▶ **3 metų arba 100 000 km garantija**  
„Mitsubishi ASX“ surenkamas Japonijoje, todėl galite būti tikri dėl nepriekaištingos savo būsimo automobilio surinkimo kokybės ir patikimumo.
- ▶ **MAP kortelė**  
Nemokama techninė pagalba kelyje daugiau negu 30-yje Europos šalių.

Vilniuje  
UAB „Autovytaras“  
P. Žadeikos g. 1B  
Tel. (8 5) 246 0462

Kaune  
„Kauno Vista“  
Islandijos pl. 31  
Tel. (8 37) 409 111

Kaune  
„Autoaljansas“  
Uosio g.10  
Tel. (8 37) 328 666

Klaipėdoje  
„Klaipėdos Vista“  
Žiedo g. 2, Sudmantai  
Tel. (8 46) 347 437

Šiauliuose  
„Ertona“  
Serbentų g. 100  
Tel. (8 41) 504 777

[www.mitsubishi-motors.lt](http://www.mitsubishi-motors.lt)

# ASX



**MITSUBISHI**  
MOTORS  
Drive@earth



Techniniai duomenys	1,6l	1,8l DiD Low Power AS&G
	2WD	4WD
<b>Matmenys ir svoris</b>		
Ilgis / plotis / aukštis (mm)	4295 / 1770 / 1615 (1625 su stogo bagažinės laikikliais)	
Važiuklės bazė (mm)	2670	
Prošvaisa (mm)	195	170
Minimalus apsisukimo spindulys (m)	5,3	
Automobilio svoris (kg)	1270-1285	1515
Pakrauto automobilio svoris (kg)	1870	2060
<b>Variklis</b>		
Degalų tipas	Benzininis	Dyzelinis
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1590	1798
Maks. galingumas kW / AG / aps/min	86 / 117 / 6000	85 / 116 / 3500
Maks. sukimo momentas Nm/aps/min	154 / 4000	300 / 1750-2250
<b>Pavarų dėžė</b>	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė
<b>Eksplotaciniai duomenys</b>		
Pagreitėjimas 0-100 km/val. (s)	11,4	10,6
Maksimalus greitis (km/val.)	183	185
Tempiamos priekabos svoris (kg)	1200	1400
<b>Degalų sąnaudos</b>		
Užmiestyje (l/100km)	5,0	4,6
Mieste (l/100km)	7,8	6,1
Vidutinės (l/100km)	6,0	5,1
Degalų bako talpa (l)	63	60
Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija (g/km) nuo MY12 <b>EURO 5</b>	139	134

**Pastabos.:** ● automobilio sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO<sub>2</sub> dujų kiekį lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo būdas bei kiti netechniniai veiksniai. ● CO<sub>2</sub> dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.



● Nurodytos kainos ir komplektacijos galioja nuo 2011.09.26 ● "Mitsubishi Motors" pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti gaminamų automobilių techninius duomenis, įrangą ir kainą.

Vilniuje  
UAB „Autovytaras“  
P. Žadeikos g. 1B  
Tel. (8 5) 246 0462

Kaune  
„Kauno Vista“  
Islandijos pl. 31  
Tel. (8 37) 409 111

Kaune  
„Autoaljansas“  
Uosio g.10  
Tel. (8 37) 328 666

Klaipėdoje  
„Klaipėdos Vista“  
Žiedo g. 2, Sudmantai  
Tel. (8 46) 347 437

Šiauliuose  
„Ertona“  
Serbentų g. 100  
Tel. (8 41) 504 777

[www.mitsubishi-motors.lt](http://www.mitsubishi-motors.lt)

STANDARTINĖ ĮRANGA	Įrangos lygis: Gamintojo kodas	Inform C80	Invite C08/C15	Intense+ C10
<b>Saugumo įranga</b>				
Stabdžių antiblokavimo sistema ABS su EBD		X	X	X
ESS avarinio stabdymo įspėjimo sistema		X	X	X
7 saugos oro pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės, šoninės saugos oro pagalvės, šoninės saugos oro užuolaidos, vairuotojo kelių saugos oro pagalvė)		X	X	X
ASC - elektroninė stabilumo ir TCL ratų praslydimo kontrolės sistema		X	X	X
Vaikiškų kėdučių ISO-FIX tvirtinimo elementai		X	X	X
Įkalnės įveikimo pagalbos sistema <i>Hill Start Assist</i>		X	X	X
<b>Vidaus įranga</b>				
Elektra valdomi langai		X	X	X
Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai		X	X	X
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliatorius		X	X	X
4 kryptimis reguliuojama vairo padėtis		X	X	X
Informacinis kompiuteris		X	X	X
Bagažo skyriaus uždangalas		X	X	X
CD/MP3 grotuvas su 6 garsiakalbiais		X	X	X
Nuotolinis garso sistemos valdymas vaire		-	X	X
Išskirtinė „Rockford Fosgate“ audio aparatūra: 6CD keitiklis, MP3, 9 garsiakalbiai		-	-	X
Mechaninis oro kondicionierius		X	-	-
Automatinis oro kondicionierius		-	X	X
Šaldoma daiktadėžė		-	X	X
Multifunkcinis skystųjų kristalų ekranas		-	X	X
Pastovaus greičio palaikymo sistema „Cruise Control“		-	X	X
Oda trauktas vairas, pavarų svirtis		-	X	X
Lietaus jutiklis, automatinis šviesų jutiklis		-	X	X
60:40 santykiu daloma galinė sėdynė su centriniu porankiu		-	X	X
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga		-	-	X
Šildomos priekinės sėdynės		-	X	X
<b>Išorės įranga</b>				
Priekiniai rūko žibintai		X	X	X
R16 plieniniai ratlankiai su gaubtais ir su 215/65R16 padangomis		X	-	-
R16 lengvojo lydinio ratlankiai su 215/65R16 padangomis		-	X	-
R17 lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60R17 padangomis		-	-	X
Chromo apdaila (rūko žibintai, šonas, priekis)		-	X	X
Tamsinti galiniai langai		-	X	X
Stogo bagažinės laikikliai (juodos spalvos)		-	X	X
Galiniai parkavimo sistemos davikliai		-	-	X
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai su posūkio signalo lempuėmis		-	-	X
Ksenoniniai žibintai Super wide range HID su apiplovimo funkcija		-	-	X
Panoramasis stoglangis		-	-	X
<b>Kita įranga</b>				
Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu		X	X	X
Vietą taupantis atsarginis ratas		X	X	X
<b>Kaina, Lt su PVM</b>				
„Metallic“ dažai		<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
1,6 l 2WD su 5 laipsnių mechanine pavarų dėže		<b>59.650</b>	<b>66.350</b>	<b>74.750</b>
1,8l dyz. 116 AG LP AS&G 4WD su 6 laipsnių mechanine pavarų dėže		-	<b>86.350</b>	-